



Delaviuda

Confectionery Group

Haz un buen uso del botiquín

¡Haz un buen uso del botiquín!

PASOS A SEGUIR	
EN TODOS LOS CASOS	
1) Notificar al responsable de área. 2) Si reviste gravedad, avisar a PRL. 3) Lavarse las manos. 4) Colocar guantes desechables. Al FINALIZAR- RETIRAR GUANTES Y LAVAR LAS MANOS	
PASOS A SEGUIR 	EVITAR MALAS PRÁCTICAS 
(ADICIONALES EN FUNCIÓN DE ACCIDENTE)	
Cortes superficiales	
1. Limpiar herida con jabón. 2. Secar herida con gasa desde el centro hacia la periferia de la misma 3. Desinfectar la herida con antiséptico 4. Cubrir la herida con gasas y esparadrapo.	1. Emplear algodón, pomadas, polvos 2. Manipular la herida lo menos posible. 3. Limpiar herida con manos, trapos, pañuelos SUCIOS.
Cortes profundos (hemorragias)	
1. Detener la hemorragia (abundante- Lllamar 112) ❖ Comprimir directamente sobre la parte que sangra con una gasa. 5 – 10 minutos) ❖ Compresión de la arteria, siempre por encima de la zona sangrante. Sujetar gasas con vendaje compresivo.	1. Quitar gasas empapadas 2. Torniquetes (salvo caso de necesidad extrema) .Al evitar el paso de la sangre se dañan zonas sanas.

¡Haz un buen uso del botiquín!

PASOS A SEGUIR	
EN TODOS LOS CASOS	
1) Notificar al responsable de área. 2) Si reviste gravedad, avisar a PRL. 3) Lavarse las manos. 4) Colocar guantes desechables.	
Al finalizar- retirar guantes y lavar las manos	
PASOS A SEGUIR 	EVITAR MALAS PRÁCTICAS 
(ADICIONALES EN FUNCIÓN DE ACCIDENTE)	
Quemaduras	
1. Exponer la zona quemada bajo chorro de agua fría. 2. Cubrir la zona afectada con gasas estériles. 3. Acudir al centro asistencial.	1. Aplicar pomadas 2. Aplicar hielo 3. Romper ampollas 4. Correr en caso de cuerpo en llamas. 5. Arrancar ropa pegada al cuerpo.
Cuerpos extraños en los ojos	
1. Lavar el ojo con suero fisiológico o agua abundante 2. Cubrir el ojo con gasas estériles. 3. Acudir al centro existencial.	1. Frotar el ojo 2. Usar objetos punzantes para extraer cuerpos extraños. 3. Manipular el ojo.